

# JEDINEČNÉ FUNKCE A PROGRAMY

Vaše nová myčka AEG myslí opravdu na všechno. Je nabitá funkcemi a programy, takže ji můžete jednoduše naskládat, nastavit, zapnout a vyrazit, kam potřebujete, a ona se už o vše postará.

## DALŠÍ ÚROVEŇ PÉČE O SKLO

Systém AEG GlassCare poskytuje speciální ochranu a čištění veškerého skla. Unikátní horní koš drží v myčce sklenice jemně a přesně ve správné poloze. Prevence vibrací a eliminace rizika zlomení. Nový držák GlassHolder ve spodním stojanu zajišťuje optimální ochranu i pro ty nejvyšší sklenice. Žádné skvrny ani ruční mytí.



Podívejte se na video, jak funguje:  
**Technologie**  
**SoftGrips a SoftSpikes**



## BEZKONKURENČNÍ POKRYTÍ, ABSOLUTNÍ ČISTOTA

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojitou rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.



## VŠECHNO NÁDHERNĚ ČISTÉ

Speciální místo vyhrazené pro to nejspínavější nádobí. V zóně SprayZone nemá ani sebeodolnější nečistota šanci. Nádobí se tu umývá s mimořádnou intenzitou, aby bylo dokonale čisté.



Podívejte se na video, jak funguje:  
**SprayZone**



## NASTAVITELNÁ ZÁSUVKA MAXIFLEX PRO POHODLNÉ MYTÍ

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidání hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehačkové metly.



Podívejte se na video, jak funguje:  
**Zásuvka MaxiFlex**

# MYČKY NÁDOBÍ 60 CM



**Energetická třída**



**Počet jídelních sad**



**ComfortLift®**



**ComfortRails**



**Satelitní sprchovací rameno**



**Dvojité sprchovací rameno**



**AirDry**



**SoftSpikes®**



**Držáky SoftGrip**



**Vyjímatelná zásuvka na příbory**



**Invertor motor**



**Interní osvětlení**



**Indikace zbývajících času na podlaze**



**Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze**



**SprayZone**



**MaxiFlex**



**FSK93847P**

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM COMFORTLIFT**

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 39

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- ComfortLift® – zajišťují pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťují dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- kolejničky ComfortRails – zajišťují jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných otřesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



**FSE83847P**

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM COMFORTLIFT**

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- ComfortLift® – zajišťují pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťují dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 438 435

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



**PNC:** 911 438 444

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSK93717P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SPRAYZONE**

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 39

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- SprayZone
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných ořesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné policečky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené
- možnost instalace myčky ve výšce



**PNC:** 911 438 438

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSK73777P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN**

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 39

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a příborové zásuvky bez zbytečných ořesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné policečky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené
- možnost instalace myčky ve výšce



**PNC:** 911 438 449

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSK75758P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN**

**Energetická třída:** B  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- 30 min. 60 °C
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice,
- 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip,
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 438 430

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 560



FSK73767P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN**

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 39

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- 30 min. 60 °C
- MachineCare

**Displej:**

- TFT displej QuickSelect, Level 4

**Technologie:**

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice,
- 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip,
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 438 437

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSE75748P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN**

**Energetická třída:** B  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LCD displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice,
- 2 měkce hroty SoftSpikes, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip,
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- boční držadla koše
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 434 779

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 560



FSE74737P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN**

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LCD displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 434 811

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FSE83717P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SPRAYZONE**

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LCD displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- SprayZone
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, SprayZone
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 434 807

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575



FSE74717P

**MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN**

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

**Displej:**

- LCD displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, SprayZone
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 434 806

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



## FSE74707P

### MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

#### Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

#### Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

#### Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

#### Funkce:

- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

#### Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 434 760

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



## FSE73727P

### MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

#### Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

#### Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

#### Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

#### Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

#### Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 434 668

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



## FSE74617P

### MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

#### Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

#### Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

#### Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

#### Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

#### Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes®, 12 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti košů s nerezovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 434 805

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



## FSB53927Z

### MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM MAXIFLEX

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 7/4

#### Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

#### Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

#### Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

#### Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

#### Vybavení:

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
- plastové rukojeti košů - barevné
- instalace dveří – spřažené

#### Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



**PNC:** 911 536 515

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



## FSK53627P MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 10,5 / 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4 / 7/3

### Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

### Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

### Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

### Funkce:


- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

### Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené

### Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



**PNC:** 911 436 400 / 911 536 488

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



## FSB53637P MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

### Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

### Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

### Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

### Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

### Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes®
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené

### Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



**PNC:** 911 436 390

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



## FSB72907P MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM AIRDRY

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

### Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

### Displej:

- LCD displej QuicSelect, Level 2

### Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

### Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

### Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš - 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 536 522

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



## FSB52637P MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM QUICKSELECT

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

### Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

### Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

### Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

### Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

### Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů - barevné
- instalace dveří – spřažené

### Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



**PNC:** 911 436 394

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550



FEE84706PM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
SPRAYZONE

**Energetická třída:** C  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 9/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- extra tichý
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

**Displej:**

- 3 místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**


- SprayZone - zajistí intenzivní mytí i těch nejspínavějších hrnců bez předmyváání
- TimeSaver - zkrátí dobu mytí
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, poličky na šálky, boční držáky koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, SprayZone
- instalace dveří - pevné
- možnost instalace myčky ve výšce

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



**PNC:** 911 424 480

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575



FEE72706PM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 11  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 9/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- extra tichý
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraHygiene - zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver - zkrátí dobu mytí
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří - pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



**PNC:** 911 424 482

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575



FES5368XZM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
AIRDRY

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 8/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš - sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří - pevné



**PNC:** 911 524 120

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575



FES5396XZM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
MAXIFLEX

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 42

**Počet programů/teplot:** 8/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš - sklopné poličky na šálky
- boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří - pevné



**PNC:** 911 524 117

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575



FEE72910ZM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
MAXIFLEX

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 10,5  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 8/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- TimeSaver - zkrátí dobu mytí
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými políčkami na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří - pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



FEE53610ZM

MYČKA VESTAVNÁ 60 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 8/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- TimeSaver - zkrátí dobu mytí
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými políčkami na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří - pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



PNC: 911 524 119

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 524 121

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575



# MYČKY NÁDOBÍ 45 CM



A+G C

Energetická třída

13

Počet jídelních sad

ComfortLift®

ComfortRails

Satelitní sprchovací rameno

Dvojitě sprchovací rameno

AirDry

SoftSpikes®

Držáky SoftGrip

Vyjímatelná zásuvka na příbory

Invertor motor

Interní osvětlení

Indikace zbývajících času na podlaze

Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze

SprayZone

MaxiFlex



FSE73527P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
MAXIFLEXEnergetická třída: D  
Spotřeba vody (l): 9,9  
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš s 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné
- poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - spřížené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



PNC: 911 077 033

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



FSE73507P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
MAXIFLEXEnergetická třída: D  
Spotřeba vody (l): 9,9  
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš s 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné
- poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - spřížené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



PNC: 911 077 024

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



FSE72537P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
MAXIFLEX

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

**Displej:**

- LCD displej QuickSelect, Level 2

**Technologie:**


- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

**Vybavení:**

- stropní sprcha
- výškově nastavitelný horní koš
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš - 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřažené



**PNC:** 911 074 088

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 446 x 550



FSE73407P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
GLASSCARE

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

**Displej:**

- LCD displej QuickSelect, Level 3

**Technologie:**

- GlassCare - jemná péče o křehké sklo
- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**


- ExtraSilent
- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

**Vybavení:**

- stropní sprcha
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip,
- sklopné poličky na šálky, plastová barevná rukojeť
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- koš ma příbory
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - spřažené

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



**PNC:** 911 077 025

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 446 x 550



FSE62417P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** E  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 7/4

**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

**Displej:**

- LCD displej QuickSelect, Level 2

**Technologie:**

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

**Vybavení:**

- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky,
- plastová barevná rukojeť
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- koš na příbory
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - spřažené
- možnost instalace myčky ve výšce

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



**PNC:** 911 074 065

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 446 x 550



FEE73517PM

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
MAXIFLEX

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 9/4

**Druhy programů:**

- 160 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AutoSense 45-70
- Eco
- extra tichý
- 30 minut 60 °C
- opláchnutí a čekání
- MachineCare

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a lešticí prostředek



**PNC:** 911 064 019

**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 446 x 550



FEE73407ZM

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM  
SATELLITECLEAN

**Energetická třída:** D  
**Spotřeba vody (l):** 9,9  
**Hlučnost (dB):** 44

**Počet programů/teplot:** 9/4

**Druhy programů:**

- 160 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AutoSense 45-70
- Eco
- extra tichý
- 30 minut 60 °C
- opláchnutí a čekání
- MachineCare

**Displej:**

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

**Technologie:**

- AirDry – zajišťuje dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

**Funkce:**

- ExtraHygiene – zajišťuje hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

**Vybavení:**

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

**Příslušenství k dokoupení:**

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a lešticí prostředek



PNC: 911 064 020

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



**Voda dosáhne do každého koutu. Díky dvojitým sprchovacím ramenům.**

Zajistíte maximální pokrytí vodou pomocí dvou sprchovacích ramen.

Rotující ostřikovače posílají proudy vody do každého rohu dolního i horního koše pro výsledky mytí nádobí, na které se můžete spolehnout.



# VESTAVNÁ PRAČKA A PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Naše pračky a pračky kombinované se sušičkou jsou maximálně šetrné k prádlu a jsou vybaveny technologiemi, které přinesou dokonalý výsledek a umožní prát a sušit i choulostivé tkaniny, jako jsou vlna či funkční oblečení.



DualSense®



ÖKOMix®



ProSense™



ProSteam®

Naše technologie DualSense® přizpůsobí teplotu a pohyb bubny různým druhům tkanin a vytvoří na míru šitý program pro dané prádlo. Nižší teplota a regulovaný pohyb bubny umožňují opatrné a jemné praní a sušení všech kusů oblečení od jemného prádla až po outdoorové funkční oděvy, a to v jednom cyklu.

Díky technologii ÖKOMix se každá kapka aviváže či pracího prostředku promíchá s vodou, rozpustí se a aktivuje ještě předtím, než vůbec dorazí do bubny. Je to první technologie pro pračky, která zcela rovnoměrně rozptýlí prací prostředky a aviváž, a tak zajistí čistotu a péči pro každé vlákno. Technologie ÖKOMix zvyšuje efektivitu praní a účinnost pracího prostředku při nižších dávkách a zkracuje prací cyklus přesně tak, jak potřebujete.

Technologie ProSense® přizpůsobuje spotřebu vody a energie i dobu praní podle várky prádla, ať už jde o jediné tričko nebo prádlo za celý týden. Optimální spotřebu vody a energie umožňují speciální a citlivé senzory, které inteligentně ovládají nastavení cyklu a starají se o to, aby se vaše prádlo pralo pouze po nezbytně dlouhou dobu. To zajišťuje, že textilie trpí menším opotřebením a déle si udržují barvu a texturu.

Technologie ProSteam® vám umožní na konci pracího cyklu využít sílu páry nebo použít samostatný parní program pro osvěžení oblečení, aniž by jej bylo nutno prát. Ušetří vám tak nejen čas, ale i nutnost čištění nasucho. Méně žehlení znamená menší opotřebením vláken a ty si tak déle udrží svůj vzhled i kvalitu.



L8WBE68SI

PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

**Energetická třída kombinovaného cyklu praní a sušení:** E  
**Energetická třída cyklu praní:** D

**Typ:** pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni  
**Maximální náplň praní (kg):** 8  
**Maximální náplň sušení (kg):** 4  
**Maximální rychlost odstředování (ot./min):** 1600

**Druhy programů:**

- NonStop program 1 kg za 1 hodinu
- Jemné
- Vlna
- Pára
- Antialergický
- Outdoor
- Džíny
- Čištění pračky

**Funkce:**

- Jemné+ - vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny - zajistí odstranění skvrn
- Úspora času - umožní zkrátit dobu praní
- Eco - nastaví energeticky efektivní praní

**Hlučnost při odstředování dB(A):** 70



L8FBE48SI

VESTAVNÁ PRAČKA

**Energetická třída:** C

**Typ:** pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni  
**Maximální náplň praní (kg):** 8

**Maximální rychlost odstředování (ot./min):** 1400

**Druhy programů:**

- ÖKOPower 5 kg za 59 min.
- Jemné
- Vlna/Hedvábí
- Pára
- Antialergický
- 20 min. - 3 kg
- Džíny

**Funkce:**

- Jemné+ - vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny - zajistí odstranění skvrn
- Úspora času - umožní zkrátit dobu praní
- Eco - nastaví energeticky efektivní praní

**Hlučnost při odstředování dB(A):** 68



**Energetická třída**



**Rychlost odstředování**



**Kapacita**



**Odložený start**



**LCD displej**



**Ökoinvertor motor**



**Dětský zámek**



**Hlučnost při odstředování**



**AquaControl**



**Upozornění na překročení doporučeného množství prádla**



**Cyklus praní a sušení**




**Cyklus praní**



PNC: 914 606 412

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540



PNC: 914 580 403

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

# ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY

Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi a vyspělými funkcemi, abyste se na ně mohli vždy spolehnout. Ať už šetrně pečují o vaše nejjemnější hedvábné prádlo, nebo vám pomáhají vykouzlit slavnostní menu plné lahodných pokrmů.

Prodlužte si standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče. U vybraných modelů spotřebičů AEG z řady Masters můžete získat rozšířenou záruku 5 let na kompletní spotřebič nebo 10 let na inverterový motor.

## VYŠŠÍ VÝKON A EXTRÉMNĚ TICHÝ CHOD

Invertor pracuje bez obvyklých uhlíkových kartáčků, motor tedy neobsahuje části, které se obvykle rychle opotřebovávají. Motor umožňuje vyšší výkon a krácení pracovního cyklu. Standardní motory potřebují mezi manévry "odpočinek". Invertorový motor je schopen pracovat až 95 % času, s přestávkami jen na krátké zastavení bubny mezi fázemi točení. To zkracuje čas praní o čtvrtinu při zachování stejného výkonu. Tichý motor navíc přispívá ke stabilitě spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.




Rozšířené záruky se vztahují na vybrané modely výrobků z řady AEG Masters, které byly do České republiky dovezeny společností Electrolux, s. r. o. Akce je platná do odvolání.

Pro uplatnění rozšířené záruky je nutná registrace výrobku do 3 měsíců od zakoupení na adrese <https://www.aeg.cz/mypages/register-a-product/> nebo <https://www.aeg.sk/mypages/register-a-product/>


# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB




# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U SAMOSTATNÝCH VARNÝCH DESEK



# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U VARNÝCH DESEK



# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR



# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ZABUDOVATELNÝCH CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ




# OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK





## MULTIFUNKČNÍ TROUBY




Platí pro tyto modely:

BSK999330T  
BPK949330T  
BSK999330M  
BSK988330M  
BSE988330M  
BSK792320M  
BSE792320B  
BPK351160M  
BPS351160M  
BCK455350M  
BCE455350M  
BEK546320M  
BEE542320M  
BEB351110M  
BES351110M  
BEB351110B

BCS331150M  
BES331110B  
BSK792380M  
BSE792380M  
BSE792380B  
BSK782380M  
BSE782380M  
BPK742380M  
BPE742380M  
BPE742380B  
BPE556360M  
BCK556360M  
BCE556360M  
BCK548360M  
BPE546360M


## KÁVOVARY



Platí pro tyto modely:

KKK994500T  
KKK994500M  
KKE884500B  
KKB894500B


## KOMPAKTNÍ TROUBY



Platí pro tyto modely:

KMK965090T  
KMK968000M  
KMR721000B  
KMK721000M  
KME721000M  
KSK998290M  
KMK721880M  
KMK721880B


## MIKROVLNNÉ TROUBY



Platí pro tyto modely:


MBE2658DEM  
MBE2658SEM

## MIKROVLNNÉ TROUBY




Platí pro tyto modely:  
 MBB1756SEM  
 MBB1756SEB

## VAKUOVACÍ ZÁSUVKY




Platí pro tyto modely:  
 KDK911423M

## OHŘEVNÉ ZÁSUVKY




Platí pro tyto modely:  
 MSB2547D-M




Platí pro tyto modely:  
 KDE911424B  
 KDK911424M  
 KDE911424M  
 KDK911424T

## INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:

IKE86688FB  
 IAE84881FB  
 IAE84851FB  
 IPE84531FB  
 IAE84431FB  
 IKE85753FB




Platí pro tyto modely:

IAE64843FB  
 IKE64471FB  
 IKB64413FB  
 IAE64431FB  
 IKB64301FB



Platí pro tyto modely:


IKE96654FB




Platí pro tyto modely:

IKE84471XB  
 IAE84411XB


# INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:  
IKE74441FB



Platí pro tyto modely:  
IKE64450XB  
IAE64413XB  
IKB64431XB  
IKB64301XB




Platí pro tyto modely:  
CCE84779FB




Platí pro tyto modely:  
IKE64441B

# SKLOKERAMICKÉ DESKY




Platí pro tyto modely:  
HRE95770FB




Platí pro tyto modely:  
HK654070FB  
HK654070XB  
HK654070IB

# PLYNOVÉ DESKY




Platí pro tyto modely:  
HK634021XB




Platí pro tyto modely:  
HKB64420NB  
HKB64453NB

# PLYNOVÉ DESKY




Platí pro tyto modely:  
HGB64420SM

# VARNÉ DESKY CRYSTALLINE




Platí pro tyto modely:  
ITE42600KB  
IKE42640KB

# ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:  
HKB75453NB




Platí pro tyto modely:  
DDE5960B


# ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:  
DIE5961HG



Platí pro tyto modely:  
DVB5860B




Platí pro tyto modely:  
DVE5971HB




Platí pro tyto modely:  
DBE5961HG


# ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:  
DIB3951M



Platí pro tyto modely:  
DBB5660HM




Platí pro tyto modely:  
DBB5960HM




Platí pro tyto modely:  
DBB3951M




# ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:  
DBB4950M



Platí pro tyto modely:  
DBB4650M




Platí pro tyto modely:  
DGB3523S




Platí pro tyto modely:  
DPE5660M

# ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:  
DVK6981HR

# ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:  
DGK6981HM

# CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:  
DCE5960HM




Platí pro tyto modely:  
SCE818D3LC  
SCE818E6TF  
SKE818E9ZC  
SKE818F1DC  
ABE818F6NC

# CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:

SCB819E8TS  
SCE819E5TS  
SCB819F8FS




Platí pro tyto modely:

SCE818D3FS  
SCE618E5TS  
SCB618F3LS  
SKE818D1DS  
SCB618E6TS  
SCB618F6TS  
SCE818E8TS



Platí pro tyto modely:


SFB682F1AF  
SKB582F1AF  
ABB682F1NF  
ABB682F1AF



Platí pro tyto modely:


SFB612F1AS

# CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:  
AWUS052B5B  
AWUS020B5B

# VINOTÉKY




Platí pro tyto modely:  
KWK884520M  
KWK884520T

# MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 60 CM




Platí pro tyto modely:  
SKE688E1AF



Platí pro tyto modely:  
FSK93847P  
FSE83847P  
FSE74737P  
FSE74717P  
FSE74707P  
FSK93717P  
FSK73777P  
FSK73767P  
FSE83717P  
FSE73727P  
FSE74617P  
FSB53637P  
FSK53627P  
FSB52637P


\* 0-140  
\*\* 70-220  
115-260

# MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 60 CM




Platí pro tyto modely:  
FSK75758P  
FSE75748P


# MYČKY VESTAVNÉ



Platí pro tyto modely:  
FES5396XZM  
FEE7291OZM  
FES5368XZM  
FEE5361OZM




Platí pro tyto modely:  
FSB53927Z  
FSB72907P  
FSB5360CZ



Platí pro tyto modely:  
FEE84706PM  
FEE72706PM


# MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 45 CM



Platí pro tyto modely:

FSE73527P  
FSE73507P  
FSE72537P  
FSE73407P  
FSE62417P

# PRAČKY




Platí pro tyto modely:

L8WBE68SI  
L8FBE48SI

## NAUČTE SE SPRÁVNĚ PEČOVAT O VAŠE DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Jestliže mají vaše domácí spotřebiče co nejdéle a bez problémů fungovat, je třeba jim poskytnout odpovídající péči.

Vaše domácí spotřebiče se vám za odpovídající pravidelnou péči odvděčí dlouhou a bezproblémovou službou.



Platí pro tyto modely:

FEE73517PM  
FEE73407ZM




**AEG**

VÍTE, ŽE VAŠE DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE POTŘEBUJÍ PRAVIDELNOU PÉČI A ÚDRŽBU?

Stáhněte si brožuru  
a budete vědět vše,  
co potřebujete.



CZ



SK

ELECTROLUX, s. r. o.  
Budějovická 778/3  
140 21 Praha 4  
Česká republika

Electrolux, s. r. o.  
Galvaniho 17/B  
821 04 Bratislava  
Slovensko

Zákaznická linka: 261 302 261  
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Telefón: +421 232 141 303  
E-mail: kontaktne.centrum@electrolux.com

[www.aeg.cz](http://www.aeg.cz)  
[www.aeg.cz/kurzovyvareni](http://www.aeg.cz/kurzovyvareni)  
f /aegceskarepublika  
@ /aeg.cz

[www.aeg.sk](http://www.aeg.sk)  
[www.aeg.sk/kurzovyvarenia](http://www.aeg.sk/kurzovyvarenia)  
f /aegslovensko  
@ /aeg.sk

## SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE SPOTŘEBIČŮ S NAŠÍ UNIKÁTNÍ **ELECTROLUX INSTALLER APP**

### CO JE ELECTROLUX INSTALLER APP?


Intuitivní instalační aplikace pro podporu profesionálních montážníků.

### JAK FUNGUJE?

Stačí naskenovat nebo vyhledat AEG spotřebič a získáte snadný přístup ke všem technickým specifikacím a návodům k instalaci.

### VÝHODY INSTALACE SPOTŘEBIČŮ AEG POMOCÍ NAŠÍ APLIKACE:

- Všechny podklady na jednom místě
- Snadnější instalace spotřebičů
- Úspora času při instalaci
- Snížení rizika nesprávné instalace
- Úspora nákladů



## VYUŽIJTE SVŮJ SPOTŘEBIČ NAPLNO, STÁHNĚTE SI APLIKACI **MY AEG KITCHEN**

Prohlížejte si stovky lahodných receptů, s nimiž hravě připravíte pokrmy v páře nebo metodou vakuového vaření. Recepty můžete vyhledávat podle národní kuchyně, alergenů, dietního omezení nebo konkrétních přísad. Chcete připravit oblíbené jídlo podle babiččina receptu? Naše kalkulačka vám vypočítá správné nastavení pro vaši troubu. K receptům si lze připsávat vlastní poznámky, ty nejoblíbenější z nich si uložit nebo je sdílet na sociálních sítích. Aplikace vám umožní také jednoduše připravit nákupní seznam a podělit se o něj s ostatními.



Google Play



Apple Store

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech. Aplikace My AEG Kitchen se může v návaznosti na typ telefonu lišit.

Tento katalog je určen výhradně a pouze pro potřeby prodeje.

PNC 801408247 | 2022/06