

Miele

Discovery

Vestavné přístroje

Akční nabídka

Vydání květen 2023




10 LET
ZÁRUKA MIELE

Při nákupu sady 5 kuchyňských spotřebičů Miele získáte tyčový akumulátorový vysavač **Triflex HX1 v hodnotě 14 590 Kč za 1 Kč***

Akční nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

* Více info naleznete na našich webových stránkách www.miele.cz





**Akční
cena**

20 990 Kč

**Akční
cena**

28 990 Kč


Vestavná pečicí trouba H 2465 B

- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, 1řádkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní pro zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
- Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vlašná čelní stěna
- Dodávané příslušenství: univerzální plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranní mřížky bez úpravy PerfectClean
- Doporučená prodejní cena: 22 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2465 BP

Stejně vybavení jako H 2465 B, avšak s pyrolýzou a pečicí prostor s úpravou pro pyrolýzu.

- Doporučená prodejní cena: 30 990 Kč



**Akční
cena**

23 990 Kč

**Akční
cena**

31 990 Kč


Vestavná pečicí trouba H 2467 B

- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, 1řádkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní pro zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
- Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vlašná čelní stěna
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Doporučená prodejní cena: 25 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2467 BP

Stejně vybavení jako H 2467 B, avšak s pyrolýzou a pečicí prostor s úpravou pro pyrolýzu.

- Doporučená prodejní cena: 33 990 Kč



**Akční
cena**

25 990 Kč

**Akční
cena**

33 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2766 B BlackLine

- Design BlackLine
- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, 1řádkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
- Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vlašná čelní stěna
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Barevné provedení: obsidian černá
- Doporučená prodejní cena: 27 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2766 BP BlackLine

Stejně vybavení jako H 2766 B BlackLine, avšak s pyrolýzou a pečicí prostor s úpravou pro pyrolýzu.

- Doporučená prodejní cena: 35 990 Kč

Automatické programy

Miele@home

FlexiClip





**Akční
cena**

25 990 Kč

neroz provedení

27 990 Kč

černá, šedá

**Akční
cena**

33 990 Kč

neroz provedení

35 990 Kč

černá, šedá



Vestavná pečicí trouba H 2861 B

- Design PureLine / VitroLine
- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, 1řádkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
- Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vlašná čelní stěna
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Barevné provedení: nerez, obsidian černá, grafitově šedá
- Doporučená prodejní cena: 27 990 Kč nerez / 29 990 Kč černá, šedá

Vestavná pečicí trouba H 2861 BP

Stejně vybavení jako H 2861 B, avšak s pyrolýzou a pečicí prostor s úpravou pro pyrolýzu.

- Doporučená prodejní cena: 35 990 Kč nerez / 37 990 Kč černá, šedá



**Akční
cena**

38 990 Kč

neroz provedení

40 990 Kč

černá, šedá

Parní trouba DG 2840

- Design PureLine / VitroLine
- Závěs dvířek dole
- Ovládání EasySensor
- Nerezový vnitřní prostor, 4 úrovně zasunutí, objem 40 l
- Elektronická regulace teploty od 40 do 100 °C, externí vyvíječ páry
- Příprava menu až ve 3 úrovních současně bez přenášení chutí
- Technologie Miele DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. přípravy
- Indikace aktuální teploty
- Individuální možnosti nastavení
- Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 450–452 × 550 mm
- Dodávané příslušenství: nerezové postranní mřížky, perforované nerezové misky, odkládací rošt, záchytná miska, odvápňovací tablety
- Barevné provedení: nerez, obsidian černá, grafitově šedá
- Doporučená prodejní cena: 40 990 Kč / 42 990 Kč



**Akční
cena**

47 990 Kč

Konvektomat DGC 7151 BlackLine

- Design BlackLine
- Závěs dvířek dole
- Dotykové ovládání DirectSensor S, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohřevný prostor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- Halogenové osvětlení vnitřního prostoru
- Externí vyvíječ páry, technologie MonoSteam
- Elektronická regulace teploty při přípravě v páře od 70 do 100 °C
- Regulace teploty při provozu pečicí trouby: 30–250 °C
- Přes 40 automatických programů
- Funkce TasteControl (rychlé ochlazení), rychloohřev
- Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané příslušenství: pečicí plech, univerzální plech, rošt, výsuvné pojezdy FlexiClip a postranní mřížky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápňovací tablety
- Barevné provedení: obsidian černá
- Doporučená prodejní cena: 49 990 Kč



**Akční
cena**

55 990 Kč

Konvektomat DGC 7351 BlackLine

- Design BlackLine
- Závěs dvířek dole
- Dotykové ovládání DirectSensor, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohřevný prostor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- Externí vyvíječ páry, technologie MonoSteam
- Elektronická regulace teploty při přípravě v páře od 70 do 100 °C
- Regulace teploty při provozu pečicí trouby: 30–250 °C
- Přes 200 automatických programů, až 20 vlastních programů
- Funkce TasteControl (rychlé ochlazení), Crisp, rychloohřev
- Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané příslušenství: pečicí plech, univerzální plech, rošt, výsuvné pojezdy FlexiClip a postranní mřížky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápňovací tablety
- Barevné provedení: obsidian černá
- Doporučená prodejní cena: 57 990 Kč



**Akční
cena**

21 990 Kč

29 990 Kč

s grilem

Mikrovlonná trouba M 2230 / M 2234

- Objem 17 l, pro talíře o průměru až 27,2 cm
- Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
- Nerezový ohřevný prostor
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- Automatické programy
- Funkce udržování teploty
- Ovládání EasySensor na pravé straně přístroje, ovládací panel se symboly
- 7 stupňů výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchyňský budík, indikace denního času
- Rozměry výklenku (š × v × h): 562–568 × 360–362 × 310 mm
- Barevné provedení: obsidian černá
- Doporučená prodejní cena M 2230: 23 990 Kč
- Doporučená prodejní cena M 2234: 31 990 Kč



**Akční
cena**

32 990 Kč

Mikrovlonná trouba M 2240

- Objem 26 l, pro talíře o průměru až 32,5 cm
- Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
- Nerezový ohřevný prostor
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- Automatické programy
- Funkce udržování teploty
- Ovládání EasySensor na pravé straně přístroje, ovládací panel se symboly
- 7 stupňů výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchyňský budík, indikace denního času
- Rozměry výklenku (š × v × h): 562–568 × 450–452 × 550 mm
- Barevné provedení: obsidian černá
- Doporučená prodejní cena: 34 990 Kč




**Akční
cena**

19 990 Kč

Sklokeramická varná deska KM 6520 FL

- Bez rámu pro zapuštění do pracovní desky
- 4 varné zóny HiLight s automatikou předvaření pro každou varnou zónu
- Ovládání EasySelect: centrální číselná řada se žlutým podsvícením, stupeň výkonu 1–9
- Funkce Stop and Go
- Indikace zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- Rozměry přístroje (š × h): 592 × 492 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 596 × 496 mm
- Doporučená prodejní cena: 21 990 Kč



**Akční
cena**

20 990 Kč

Sklokeramická varná deska KM 6520 FR

- Plochý nízký nerezový rám
- 4 varné zóny HiLight s automatikou předvaření pro každou varnou zónu
- Ovládání EasySelect: centrální číselná řada se žlutým podsvícením, stupeň výkonu 1–9
- Funkce Stop and Go
- Indikace zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- Rozměry přístroje (š × h): 574 × 504 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 560 × 490 mm
- Doporučená prodejní cena: 22 990 Kč



**Akční
cena**

25 990 Kč

Plynová varná deska KM 2010

- Plynová varná deska v nerezovém provedení
- 4 varné zóny, litinové nosiče nádobí, matně černé, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelní ovládání otočnými voliči
- Elektrické zapalování, termoelektrická zapalovací pojistka
- Rozměry přístroje (š × h): 650 × 520 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 560 × 480 mm
- Doporučená prodejní cena: 27 990 Kč



**Akční
cena**

26 990 Kč

Indukční varná deska KM 7201 FR

- Plochý nízký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny Vario s automatikou předvaření
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání EasySelect: centrální číselná řada se žlutým podsvícením, stupeň výkonu 1–9
- Automatika předvaření, vypínání, kuchyňský budík, Stop&Go
- Funkce Booster a TwinBooster pro každou varnou zónu
- Rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce pro všechny varné zóny
- Rozměry přístroje (š × h): 574 × 504 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 560 × 490 mm
- Doporučená prodejní cena: 28 990 Kč




**Akční
cena**

38 990 Kč

Indukční varná deska KM 7210 FR

- Plochý nízký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 3 varné zóny Vario a varná zóna pro pekáč
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání EasySelect: centrální číselná řada se žlutým podsvícením, stupeň výkonu 1–9
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 764 × 504 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 750 × 490 mm
- Doporučená prodejní cena: 40 990 Kč




**Akční
cena**

35 990 Kč

Indukční varná deska KM 7464 FR

- Vysoký úzký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání ComfortSelect – pomocí centrální číselné řady pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 626 × 526 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 560 × 490 mm
- Doporučená prodejní cena: 37 990 Kč



**Akční
cena**

42 990 Kč

Indukční varná deska KM 7474 FL

- Bez rámu pro zapuštění do pracovní desky / na pracovní desku
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání ComfortSelect – pomocí centrální číselné řady pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 800 × 520 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 780 × 500 mm
- Doporučená prodejní cena: 44 990 Kč



**Akční
cena**

45 990 Kč

Indukční varná deska KM 7564 FR

- Vysoký úzký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání SmartSelect: číselná řada pro každou varnou zónu, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 626 × 526 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 600 × 500 mm
- Doporučená prodejní cena: 47 990 Kč



Akční cena

29 990 Kč

s nerez panelem

27 990 Kč

s bílým panelem

Myčka nádobí G 5110 SCI

- Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Snadné zavírání a otevírání dveří ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,5 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 84 kWh
- Energetická třída D, hlučnost 45 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Košové uspořádání Comfort
- Jedinečná příborová zásuvka
- 14 jídelních souprav
- Oběhové kondenzační sušení
- Autosenzor, elektronické profí čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let
- Doporučená prodejní cena s nerez panelem: 31 990 Kč
- Doporučená prodejní cena s bílým panelem: 29 990 Kč



Akční cena

29 990 Kč

Myčka nádobí G 5150 SCVi

- Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Snadné zavírání a otevírání dveří ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,5 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 84 kWh
- Energetická třída D, hlučnost 45 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Košové uspořádání Comfort
- Jedinečná příborová zásuvka
- 14 jídelních souprav
- Oběhové kondenzační sušení
- Autosenzor, elektronické profí čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let
- Doporučená prodejní cena: 31 990 Kč

10 LET
ZÁRUKA MIELE

Akční cena

31 990 Kč

Myčka nádobí G 5155 SCVi XXL

- Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 5150 SCVi, avšak **v XXL provedení**.
- Rozměry (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
 - Doporučená prodejní cena: 33 990 Kč



Akční cena

33 990 Kč

Myčka nádobí G 5540 SCI

- Vestavný model, rozměry (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Snadné zavírání a otevírání dveří ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,1 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 70 kWh
- Energetická třída E, hlučnost 45 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Košové uspořádání Comfort
- Jedinečná příborová zásuvka
- 9 jídelních souprav
- Oběhové kondenzační sušení
- Autosenzor, elektronické profí čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let
- Doporučená prodejní cena: 35 990 Kč

Pokud si u autorizovaného prodejce Miele zakoupíte vestavnou či plně vestavnou myčku nádobí z akční nabídky Discovery – vydání květen 2023 – a následně si přístroj zaregistrujete, získáte tím na zakoupený spotřebič **nad rámec 2leté standardní záruky 8letou prodlouženou zárukou.**

Více informací naleznete na internetových stránkách www.miele.cz



**Akční
cena**

32 990 Kč

Myčka nádobí G 5590 SCVi

- Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Snadné zavírání a otevírání dveří ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,1 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 70 kWh
- Energetická třída E, hlučnost 45 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Košové uspořádání Comfort
- Jedinečná příborová zásuvka
- 9 jídelních souprav
- Oběhové kondenzační sušení
- Autosenzor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let
- Doporučená prodejní cena: 34 990 Kč



**Akční
cena**

35 990 Kč

s nerez panelem

33 990 Kč

s bílým panelem

33 990 Kč

s černým panelem

Myčka nádobí G 5310 SCi

- Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Snadné zavírání a otevírání dveří ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,4 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 74 kWh
- Energetická třída C, hlučnost 44 dB (A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Košové uspořádání Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jídelních souprav
- Sušení AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let
- Doporučená prodejní cena s nerez panelem: 37 990 Kč
- Doporučená prodejní cena s bílým/černým panelem: 35 990 Kč

**10 LET
ZÁRUKA MIELE**

**Akční
cena**

37 990 Kč

s nerez panelem

Myčka nádobí G 5315 SCi XXL

- Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 5310 SCi, avšak v **XXL provedení**.
- Rozměry (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Doporučená prodejní cena: 39 990 Kč



**Akční
cena**

35 990 Kč

Myčka nádobí G 5350 SCVi

- Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Snadné zavírání a otevírání dveří ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,4 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 74 kWh
- Energetická třída C, hlučnost 44 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Košové uspořádání Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jídelních souprav
- Sušení AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let
- Doporučená prodejní cena: 37 990 Kč

**Akční
cena**

37 990 Kč

Myčka nádobí G 5355 SCVi XXL

- Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model 5350 SCVi, avšak v **XXL provedení**.
- Rozměry (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm
- Doporučená prodejní cena: 39 990 Kč



5 LET
ZÁRUKA MIELE

10 LET
ZÁRUKA NA KOMPRESOR

Vestavná chladnička s mrazničkou KD 7724 E Active

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pevné uchycení dvířek
- LED osvětlení chladicí části
- DuplexCool, VarioRoom, ComfortFrost
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermražení
- 2 teplotní zóny
- 4 odkládací plochy
- 1 přihrádka DailyFresh
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída E
- Roční spotřeba elektrické energie: 229 kWh
- Akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická třída: SN-ST
- Objem chladicí části: 183 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 84 l
- Hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW
- Doporučená prodejní cena: 31 990 Kč

**Akční
cena**

29 990 Kč

Vestavná chladnička s mrazničkou KDN 7724 E Active

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pevné uchycení dvířek
- LED osvětlení chladicí části
- DuplexCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermražení
- 2 teplotní zóny
- 4 odkládací plochy
- 2 přihrádky DailyFresh
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída E
- Roční spotřeba elektrické energie: 234 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1 772 × 541 × 550 mm
- Klimatická třída: SN-ST
- Objem chladicí části: 184 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 76 l
- Hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW
- Doporučená prodejní cena: 33 990 Kč

**Akční
cena**

31 990 Kč

LED osvětlení: bezúdržbové a energeticky úsporné

DailyFresh: pro čerstvé ovoce a zeleninu

NoFrost: už žádné odmrazování





5 LET
ZÁRUKA MIELE

10 LET
ZÁRUKA NA KOMPRESOR

Vestavná chladnička s mrazničkou KF 7731 E

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pohyblivé uchycení dvířek
- LED osvětlení chladicí části
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Možnost zapojení do systému Miele@home
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermražení
- 2 teplotní zóny
- 5 výškově přestavitelných odkládacích ploch
- Příhrádka na ovoce a zeleninu
- 2 mrazicí zásuvky
- Energetická třída E
- Roční spotřeba elektrické energie: 198,6 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1 770 × 541 × 545 mm
- Klimatická třída: SN-ST
- Objem chladicí části: 212 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 54 l
- Hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW
- Doporučená prodejní cena: 40 990 Kč

**Akční
cena**

38 990 Kč



Vestavná chladnička s mrazničkou KFN 7733 F

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pohyblivé uchycení dvířek
- LED osvětlení chladicí části
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnost zapojení do systému Miele@home
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermražení
- 2 teplotní zóny
- 4 výškově přestavitelné odkládací plochy
- Příhrádka na ovoce a zeleninu
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída F
- Roční spotřeba elektrické energie: 283,6 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1 770 × 559 × 546 mm
- Klimatická třída: SN-ST
- Objem chladicí části: 183 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 70 l
- Hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW
- Doporučená prodejní cena: 39 990 Kč

**Akční
cena**

37 990 Kč


DynaCool: optimální cirkulace vzduchu




ComfortClean: možnost mytí v myčce



Možnost zapojení do systému Miele@home





**Akční
cena**

16 990 Kč

Odsavač par DA 1260

- Podstavný odsavač par k podstavbě pod horní skříňku nebo pro montáž přímo na zeď, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání posuvným spínačem pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost C
- LED osvětlení
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Výkon: odtah dle EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)
- Doporučená prodejní cena: 18 990 Kč



**Akční
cena**

14 990 Kč

Odsavač par DAS 2620

- Odsavač par pro vestavbu do horní skříňky, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání EasySwitch
- Energetická účinnost A
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 555 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW, maximální 410 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
- Příslušenství k dokoupení: sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 151
- Doporučená prodejní cena: 16 990 Kč

**Akční
cena**

16 990 Kč

Odsavač par DAS 2920

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model DAS 2620, avšak v šířce 90 cm.

- Doporučená prodejní cena: 18 990 Kč



**Akční
cena**

18 990 Kč

Odsavač par DAS 4620

- Odsavač par pro vestavbu do horní skříňky, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání EasySwitch
- Energetická účinnost A+++
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 600 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW, maximální 400 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
- Příslušenství k dokoupení: sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 151
- Doporučená prodejní cena: 20 990 Kč

**Akční
cena**

22 990 Kč

Odsavač par DAS 4920

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model DAS 4620, avšak v šířce 90 cm.

- Doporučená prodejní cena: 24 990 Kč



**Akční
cena**

24 990 Kč

Odsavač par DAS 4630

- Odsavač par pro vestavbu do horní skříňky, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládací panel: obsidian černá
- Dotykové ovládání SmartControl
- Energetická účinnost A+++
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 600 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW, maximální 400 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
- Příslušenství k dokoupení: sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 151
- Doporučená prodejní cena: 26 990 Kč

**Akční
cena**

26 990 Kč

Odsavač par DAS 4930

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model DAS 4630, avšak v šířce 90 cm.

- Doporučená prodejní cena: 28 990 Kč



**Akční
cena**

17 990 Kč

**Akční
cena**

14 990 Kč

Nástěnný odsavač par DAW 1920 Active

- Nástěnný dekorační odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 90 cm, ovládání EasySwitch pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost A
- 2 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtaž Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 645 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW, stupeň 2: 400 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Doporučená prodejní cena: 19 990 Kč

Nástěnný odsavač par DAW 1620 Active

- Stejně specifikace a hodnoty spotřeby jako model DAW 1920 Active, avšak v šířce 60 cm.
- Doporučená prodejní cena: 16 990 Kč



**Akční
cena**

30 990 Kč

**Akční
cena**


33 990 Kč

Nástěnný odsavač par PUR 68 W

- Nástěnný dekorační odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání mikrospínači se světelnými kontrolkami pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost A
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtaž Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Doporučená prodejní cena: 32 990 Kč

Nástěnný odsavač par PUR 98 W

- Stejně specifikace a hodnoty spotřeby jako model PUR 68 W, avšak v šířce 90 cm.
- Doporučená prodejní cena: 35 990 Kč



**Akční
cena**

42 990 Kč

**Akční
cena**

41 990 Kč

Nástěnný odsavač par DA 6096 W Black Wing / White Wing

- Nástěnný dekorační odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 90 cm, ovládání tlačítky s LED indikací pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost B
- Jednovrstvé bezpečnostní sklo
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Výkon: odtaž Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m³/h, 66 dB(A) re 1 pW, maximální 400 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW
- Provedení brilantová bílá nebo obsidian černá
- Příslušenství k dokoupení: nerezový komín DADC 6000 (DPC: 4 990 Kč) Komín DADC 6000 je pouze pro zakrytí odtahu, není upraven pro cirkulaci.
- Doporučená prodejní cena DA 6096: 44 990 Kč

Nástěnný odsavač par DA 6066 W Black Wing / White Wing

- Stejně vybavení jako DA 6096 W, avšak v šířce 60 cm
- Provedení brilantová bílá nebo obsidian černá
 - Doporučená prodejní cena DA 6066: 43 990 Kč



**Akční
cena**

49 990 Kč


Ostrovni odsavač par PUR 98 D

- Ostrovni odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 90 cm, ovládání tlačítky s LED indikací pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost A
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Výkon: odtaž Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)
- Doporučená prodejní cena: 51 990 Kč

Rozměrové nákresy


Varné desky

Plynová varná deska KM 2010




- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ plynová přípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- ④ přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 2 000 mm

Sklokeramická varná deska KM 6520 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 1 400 mm

Sklokeramická varná deska KM 6520 FL




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 1 400 mm
- ③ osazení
- ④ osazení

Indukční varná deska KM 7201 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7210 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7464 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7474 FL



- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)
- ③ osazení
- ④ osazení


Indukční varná deska KM 7564 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Myčky nádobí

Myčka nádobí G 5315 SCi XXL




Myčka nádobí
G 5310 SCi
G 5110 SCi




- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 930 mm

Myčka nádobí
G 5540 SCi




- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 930 mm

Myčka nádobí
G 5350 SCVi
G 5150 SCVi




- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 930 mm

Myčka nádobí
G 5590 SCVi



- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 930 mm


Myčka nádobí
G 5355 SCVi XXL,
G 5155 SCVi XXL



- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 970 mm

Vestavné pečicí trouby


Vestavná pečicí trouba
H 2465 B/BP, H 2467 B/BP,
H 2861 B/BP, H 2766 B/BP




- *Čelní stěna přístroje: sklo
**Čelní stěna přístroje: nerez

Odsavače par


Odsavač par
DAS 2620, DAS 4620



Odsavač par
DAS 2920, DAS 4920




Odsavač par
DAS 4630




Rozměrové nákresy

Odsavače par


Odsavač par
DAS 4930



Odsavač par DA 1260




Nástěnný odsavač par PUR 98 W




- 1) provoz s odtahem vzduchu
- 2) cirkulační provoz
- 3) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
- 4 + 5) instalační oblast (při cirkulaci pouze 4)

Nástěnný odsavač par PUR 68 W




- 1) provoz s odtahem vzduchu
- 2) cirkulační provoz
- 3) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
- 4 + 5) instalační oblast (při cirkulaci pouze 4)

Nástěnný odsavač par DA 6096 W
Black Wing / White Wing




- 1) Instalační oblast pro odtah směrem nahoru v kombinaci s DADC 6000
- 2) Výška přístroje v kombinaci s DADC 6000

Nástěnný odsavač par DA 6066 W
Black Wing / White Wing




- 1) Otvor pro elektrické připojení
- 2) Vývod při odtahu dozadu. Odtaž je možné vést také nahoru.
- 3) Vývod vzduchu při cirkulaci. Vzdálenost ke stropu nebo k nábytku umístěnému nad odsavačem by měla činit min. 200 mm.

Nástěnný odsavač par DA 6096 W
Black Wing / White Wing




- 1) Otvor pro elektrické připojení
- 2) Vývod při odtahu dozadu. Odtaž je možné vést také nahoru.
- 3) Vývod vzduchu při cirkulaci. Vzdálenost ke stropu nebo k nábytku umístěnému nad odsavačem by měla činit min. 200 mm.

Ostrovní odsavač par PUR 98 D




- 1) oblast instalace
- 2) provoz s odtahem vzduchu
- 3) cirkulační provoz
- 4) montáž možná i s distančním rámem
- 5) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
- 6) ze stropu k odsavači je nutné připravit síťový kabel, v případě odtahu flexibilní odtahové vedení

Nástěnný odsavač par
DAW 1920 / DAW 1620




Mikrovlnné trouby

Mikrovlnná trouba M 2230/34




Mikrovlnná trouba M 2240 SC




Kovektomaty

Konvektomat DGC 7151, DGC 7351




Parní trouby

Parní trouba DG 2840




Vestavné chladničky s mrazničkou


Vestavná chladnička s mrazničkou KD 7724 E, KDN 7724 E



Vestavná chladnička s mrazničkou KF 7731 E



Vestavná chladnička s mrazničkou KFN 7733 F



Miele, spol. s r. o.

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 800 MIELE1
(800 643 531)

E-mail: info@miele.cz

Miele Experience Center

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111–3
Fax: 543 553 119
E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center

Ke Štvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555–6
Fax: 225 095 559
E-mail: praha@miele.cz

Zákaznická servisní linka

800 MIELE1
(800 643 531)

Internet

www.miele.cz

Miele e-shop

shop.miele.cz



Jistota originálu



Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České republice

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg